

**DIVERSIDADE E REPRESENTATIVIDADE DA AVIFAUNA DEPOSITADA NA COLEÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU DE ZOOLOGIA JOSÉ HIDASI (MZJH), PORTO NACIONAL - TO**

Marcus Vinicius Moreira Barbosa<sup>1</sup>, José Fernando de Sousa Lima<sup>2</sup>

**ANEXOS**

**Anexo I.** Lista das espécies de aves nativas brasileiras registradas na coleção científica do Museu de Zoologia José Hidasi.

<b>TAXA / FAMILIA</b>	<b>Nº. ESPÉCIMES</b>
<b>STRUTHIONIFORMES Latham, 1790</b>	
<b>RHEIDAE Bonaparte, 1849</b>	
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758) *	28
<b>TINAMIFORMES Huxley, 1872</b>	
<b>TINAMIDAE Gray, 1840</b>	
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	1
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	2
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	3
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827) *	16
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815) *	10
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815) *	16
<b>ANSERIFORMES Linnaeus, 1758</b>	
<b>ANHIMIDAE Stejneger, 1885</b>	
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	1
<b>ANATIDAE Leach, 1820</b>	
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	4
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758) *	16
<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907 *	1
<b>GALLIFORMES Linnaeus, 1758</b>	
<b>CRACIDAE Rafinesque, 1815</b>	
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	2
<i>Aburria cujubi</i> (Pelzeln, 1858) *	1
<b>ODONTOPHORIDAE Gould, 1844</b>	
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789) *	1
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	1
<b>PELECANIFORMES Sharpe, 1891</b>	
<b>ANHINGIDAE Reichenbach, 1849</b>	
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	1
<b>CICONIIFORMES Bonaparte, 1854</b>	
<b>ARDEIDAE Leach, 1820</b>	
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	1
<i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766)	2
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	16
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758) *	8
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	12
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	4

<b>TAXA / FAMILIA</b>	<b>Nº. ESPÉCIMES</b>
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	1
<b>THRESKIORNITHIDAE</b> Poche, 1904	
<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Mesembrinibis cayanensis</i> (Gmelin, 1789)	1
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	6
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	1
<b>FALCONIFORMES Bonaparte, 1831</b>	
<b>ACCIPITRIDAE</b> Vigors, 1824	
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	1
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	3
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	1
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	4
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790) *	4
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788) *	18
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790) *	1
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	3
<b>FALCONIDAE</b> Leach, 1820	
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783) *	1
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777) *	3
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	2
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758 *	36
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822 *	3
<b>GRUIFORMES Bonaparte, 1854</b>	
<b>RALLIDAE</b> Rafinesque, 1815	
<i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819)	1
<i>Aramides cajanea</i> (Startius Muller, 1776)	2
<i>Porphyrio martincai</i> (Linnaeus, 1766)	4
<b>EURYPYGIDAE</b> Selby, 1840	
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	1
<b>CARIAMIDAE</b> Bonaparte, 1850	
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	8
<b>CHARADRIIFORMES Huxley, 1867</b>	
<b>CHARADRIIDAE</b> Leach, 1820	
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790) *	2
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782) *	7
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776) *	1
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818 *	2
<b>SCOLOPACIDAE</b> Rafinesque, 1815	
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816) *	5

<b>TAXA / FAMILIA</b>	<b>Nº. ESPÉCIMES</b>
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813 *	1
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789) *	2
<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	1
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819) *	2
JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854	
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766) *	5
RYNCHOPIDAE Bonaparte, 1838	
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758 *	1
<b>COLUMBIFORMES Latham, 1790</b>	
COLUMBIDAE Leach, 1820	
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766) *	1
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811) *	101
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831) *	25
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	2
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	1
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	29
<i>Columba sp.</i>	4
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	1
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813) *	13
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	4
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	1
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855 *	4
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	5
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) *	3
<b>PSITTACIFORMES Wagler, 1830</b>	
PSITTACIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790) *	13
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758) *	18
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	1
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783) *	9
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	1
<i>Primolius couloni</i> (Sclater, 1876)	1
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	6
<i>Guarouba guarouba</i> (Gmelin, 1788)	6
<i>Aratinga acuticaudata</i> (Vieillot, 1818)	1
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	30
<i>Aratinga nenday</i> (Vieillot, 1823)	5
<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	10
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	7

<b>TAXA / FAMILIA</b>	<b>Nº. ESPÉCIMES</b>
<i>Aratinga wendellii</i> (Deville, 1851)	1
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788) *	38
<i>Aratinga cactorum</i> (Kuhl, 1820)	2
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	1
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> Miranda-Ribeiro, 1920	3
<i>Forpus passerinus</i> (Linnaeus, 1758)	6
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	5
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	1
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818) *	115
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	3
<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824) *	8
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	5
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	1
<i>Pionus fuscus</i> (Statius Muller, 1776)	2
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758) *	16
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) *	45
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	2
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	1
<i>Deroptyus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758) *	1
<b>CUCULIFORMES Wagler, 1830</b>	
CUCULIDAE Leach, 1820	
<i>Coccyua minuta</i> (Vieillot, 1817) *	1
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	6
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788 *	1
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758 *	9
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788) *	5
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766) *	2
<b>STRINGIFORMES Wagler, 1830</b>	
TYTONIDAE Mathews, 1912	
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	22
STRIGIDAE Leach, 1820	
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817) *	6
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	2
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	5
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	36
<i>Rhinoptynx clamator</i> (Vieillot, 1808)	3
<b>CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881</b>	
NYCTIBIIDAE Chenu & Des Murs, 1851	
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	6

<b>TAXA / FAMILIA</b>	<b>Nº. ESPÉCIMES</b>
<b>CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783) *	2
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	1
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789) *	5
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837 *	6
<b>APODIFORMES Peters, 1940</b>	
<b>TROCHILIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839) *	2
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788) *	10
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	1
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	1
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) *	9
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788) *	7
<b>TROGONIFORMES A. O. U., 1886</b>	
<b>TROGONIDAE (Lesson, 1828)</b>	
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	2
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	2
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766 *	1
<b>CORACIIFORMES Forbes, 1844</b>	
<b>ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815</b>	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	2
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	1
<b>MOMOTIDAE Gray, 1840</b>	
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	11
<b>GALBULIFORMES Fürbringer, 1888</b>	
<b>GALBULIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	1
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816 *	9
<b>BUCCONIDAE Horsfield, 1821</b>	
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816) *	2
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824) *	1
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824) *	7
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782) *	3
<b>PICIFORMES Meyer &amp; Wolf, 1810</b>	
<b>RAMPHASTIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776 *	30
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	1
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822 *	4

TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	1
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	3
PICIDAE Leach, 1820	
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	2
<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840 *	1
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	5
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766) *	9
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788) *	13
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818) *	16
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776) *	1
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	4
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	1
<b>PASSERIFORMES Linné, 1758</b>	
THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824	
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816) *	6
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764) *	6
<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809) *	10
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	6
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) *	2
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	1
<i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868 *	1
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783) *	3
DENDROCOLAPTIDAE Gray, 1840	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) *	1
<i>Xiphorhynchus picus</i> (Gmelin, 1788) *	2
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818) *	7
FURNARIIDAE Gray, 1840	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	7
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859 *	2
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	1
<i>Synallaxis scutata</i> Selater, 1859 *	1
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	1
<i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)	1
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821 *	1
TYRANNIDAE Vigors, 1825	
<i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853) *	1
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1
<i>Poecilotriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853) *	1

TAXA / FAMÍLIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Poecilotriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	1
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839) *	1
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835) *	1
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817) *	1
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822) *	1
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868 *	5
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868 *	2
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865 *	2
<i>Elaenia</i> sp.	1
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824) *	5
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817) *	1
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823) *	2
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	1
<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	2
<i>Inezia inornata</i> (Salvatori, 1897) *	1
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825) *	1
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) *	3
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818 *	1
<i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863 *	1
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868) *	1
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825) *	1
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	1
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	2
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825) *	2
<i>Violáce colonus</i> (Vieillot, 1818) *	1
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766) *	2
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825) *	3
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766) *	36
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823) *	1
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776) *	4
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766) *	4
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818) *	4
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819 *	12
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	1
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816) *	1
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859 *	5
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789) *	4
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776) *	3



TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
COTINGIDAE Bonaparte, 1849	
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766) *	1
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	3
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) *	1
<i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839)	2
PIPRIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853) *	2
<i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	1
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766) *	2
<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	3
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766) *	1
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	1
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906 *	3
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821 *	1
TITYRIDAE Gray, 1840	
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823) *	1
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	1
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816) *	1
<i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)	1
<i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869) *	1
VIREONIDAE Swainson, 1837	
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789) *	10
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766) *	8
CORVIDAE Leach, 1820	
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	1
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	2
<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	2
HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783) *	1
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	1
<i>Atticora melanoleuca</i> (Wied, 1820) *	1
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817) *	1
TROGLODYTIDAE Swainson, 1831	
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	2
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845) *	3
DONACOBIIIDAE Aleixo & Pacheco, 2006	
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766) *	3
POLIOPTILIDAE Baird, 1858	
<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	1

TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
TURDIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	11
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818 *	10
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	1
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850 *	16
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	2
MIMIDAE Bonaparte, 1853	
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823) *	3
COEREBIDAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) *	11
THRAUPIDAE Cabanis, 1847	
<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823) *	1
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783) *	8
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825) *	1
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783) *	7
<i>Tachyphonus sp.</i>	1
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764) *	15
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766) *	1
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766) *	21
<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	1
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823) *	15
<i>Tangara fastuosa</i> (Lesson, 1831)	6
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	1
<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	2
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	1
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	1
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766) *	10
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	3
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) *	7
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) *	11
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766) *	6
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824) *	1
EMBERIZIDAE Vigors, 1825	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	2
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792) *	8
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825) *	1

TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Porphyrospiza caerulescens</i> (Wied, 1830)	1
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766) *	261
<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	1
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817) *	1
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766) *	13
<i>Sporophila liloláce</i> (Wied, 1830)	3
<i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789) *	4
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	1
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758) *	2
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823) *	11
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823) *	7
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817) *	1
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	1
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766) *	144
<i>Sporophila crassirostris</i> (Gmelin, 1789)	4
<i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851)	5
<i>Sporophila sp.</i> *	1
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783) *	1
<i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905 *	3
<i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821) *	2
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	4
<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	3
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	11
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	1
<i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1
CARDINALIDAE Ridgway, 1901	
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776) *	5
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	2
<i>Cyanocompsa cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	1
<i>Cyanocompsa brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	1
PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zinner 1947	
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830) *	1
<i>Basileuterus hypoleucus</i> Bonaparte, 1830	1
ICTERIDAE Vigors, 1825	
<i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, 1824)	1
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	3
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	2
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758) *	11
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766) *	7

TAXA / FAMÍLIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	5
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819) *	58
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819) *	3
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	4
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788) *	3
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	4
FRINGILLIDAE Leach, 1820	
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Carduelis yarrellii</i> Audubon, 1839	2
<i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805)	4
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	5
<i>Euphonia finschi</i> Sclater & Salvin, 1877	1
<i>Euphonia 12iolácea</i> (Linnaeus, 1758) *	6
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	3
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	2
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	1
PASSERIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	13

Legenda: \* = espécies com registros para o estado do Tocantins.

## Anexo II. Lista das espécies de aves exóticas registradas na coleção científica do Museu de Zoologia José Hidasi.

TAXA / FAMÍLIA	Nº. ESPÉCIMES
<b>STRUTHIONIFORMES Latham, 1790</b>	
CASUARIIDAE Kaup, 1847	
<i>Dromaius novaehollandiae</i> Linnaeus, 1758	1
STRUTHIONIDAE Vigors, 1825	
<i>Struthio camelus</i> Linnaeus, 1758	10
<b>ANSERIFORMES Linnaeus, 1758</b>	
ANATIDAE Leach, 1820	
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	3
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766)	2
<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Anas sp.</i>	6
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>Anser sp.</i>	2
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	2

TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	11
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	3
<b>GALLIFORMES Linnaeus, 1758</b>	
ODONTOPHORIDAE Gould, 1844	
<i>Callipepla californica</i> (Shaw, 1798)	4
<i>Colinus virginianus</i> (Linnaeus, 1758)	3
PHASIANIDAE Linnaeus, 1958	
<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	3
<i>Chrysolophus pictus</i> (Linnaeus, 1758)	4
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	5
<i>Coturnix japonica</i> Temminck & Schlegel, 1849	19
<i>Gallus domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	20
<i>Lophura swinhoii</i> (Gould, 1863)	1
<i>Pavo cristatus</i> Linnaeus, 1758	22
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	4
<i>Phasianus sp.</i>	2
<i>Phasianus versicolor</i> Vieillot, 1825	2
<b>CICONIIFORMES Bonaparte, 1854</b>	
ARDEIDAE Leach, 1820	
<i>Egretta novaehollandiae</i> (Latham, 1790)	1
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	1
THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	2
<b>FALCONIFORMES Bonaparte, 1831</b>	
ACCIPITRIDAE Vigors, 1824	
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<b>GRUIFORMES Bonaparte, 1854</b>	
RALLIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<b>CHARADRIIFORMES Huxley, 1867</b>	
LARIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	1
<b>COLUMBIFORMES Latham, 1790</b>	
COLUMBIDAE Leach, 1820	
<i>Calcophabo indica</i>	1
<i>Gallicolumba luzonica</i> (Scopoli, 1786)	1
<i>Geopelia cuneata</i> (Latham, 1802)	4
<i>Geophaps lophotes</i> (Temminck, 1822)	1

TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Ptilinopus aurantiifrons</i> Gray, 1858	2
<i>Ptilinopus perlatus</i> (Temminck, 1835)	1
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	16
<i>Streptopelia hibrida</i>	4
<i>Streptopelia senegalensis</i> (Linnaeus, 1766)	1
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	8
<b>PSITTACIFORMES Wagler, 1830</b>	
PSITTACIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Agapornis fischeri</i> Reichenow, 1887	1
<i>Agapornis roseicollis</i> (Vieillot, 1818)	1
<i>Neophema chrysostoma</i> (Kuhl, 1820)	1
<i>Pionus chalcopterus</i> (Fraser, 1841)	1
<i>Platycercus elegans</i> (Gmelin, 1788)	1
<i>Psephotus varius</i> Clark, 1910	1
<b>STRINGIFORMES Wagler, 1830</b>	
TYTONIDAE Mathews, 1912	
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	1
<i>Glaucidium brodiei</i> (Burton, 1836)	1
<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	1
<b>CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881</b>	
PODARGIDAE Vieillot, 1818	
<i>Podargus strigoides</i> (Latham, 1802)	1
<b>CORACIIFORMES Forbes, 1844</b>	
ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Halcyon sancta</i> (Vigors & Horsfield, 1827)	4
MEROPIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	1
<i>Merops ornatus</i> Latham, 1802	1
<b>PICIFORMES Meyer &amp; Wolf, 1810</b>	
PICIDAE Leach, 1820	
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	1
<b>PASSERIFORMES Linné, 1758</b>	
CORVIDAE Leach, 1820	
<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758	2
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	1
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	1
HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815	

TAXA / FAMILIA	Nº. ESPÉCIMES
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	1
TROGLODYTIDAE Swainson, 1831	
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	1
TURDIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	3
<i>Turdus philomelos</i> Brehm, 1831	3
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	3
MOTACILLIDAE Horsfield, 1821	
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	1
EMBERIZIDAE Vigors, 1825	
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	3
FRINGILLIDAE Leach, 1820	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Serinus mozambicus</i> (Statius Müller, 1776)	2
<i>Serinus</i> sp.	9
ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850	
<i>Erythrura psittacea</i> (Gmelin, 1789)	1
<i>Estrilda cinerea</i> (Lichtenstein, 1823)	2
PASSERIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Chloebia gouldiae</i> (Gould, 1844)	20
<i>Lonchura oryzivora</i> (Linnaeus, 1758)	4
<i>Lonchura punctulata</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Lonchura striata</i> (Linnaeus, 1766)	6
<i>Lonchura</i> sp.	1
<i>Taeniopygia guttata</i> (Vieillot, 1817)	31
ALAUDIDAE Vigors, 1825	
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	5
<i>Melanocorypha calandra</i> Linnaeus, 1758	2
ARTAMIDAE Vigors, 1825	
<i>Cracticus tibicen</i> (Latham, 1802)	1
<i>Cracticus torquatus</i> (Latham, 1802)	1
BOMBYCILLIDAE Swainson, 1831	
<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	1
CAMPEPHAGIDAE Vigors, 1825	
<i>Coracina novaehollandiae</i> (Gmelin, 1789)	1
LANIIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	1
MELIPHAGIDAE Lesson, 1830	
<i>Anthochaera carunculata</i> (Shaw, 1790)	2

<b>TAXA / FAMILIA</b>	<b>Nº. ESPÉCIMES</b>
<i>Lichenostomus chrysops</i> (Latham, 1802)	3
<i>Manorina flavigula</i> (Gould, 1840)	1
<i>Philemon corniculatus</i> (Latham, 1790)	2
<i>Phylidonyris nigra</i> (Bechstein, 1811)	1
<b>MUSCICAPIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	2
<b>NECTARINIIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Nectarinia talatala</i> Smith, 1836	1
<b>PACHYCEPHALIDAE Swainson, 1831</b>	
<i>Pachycephala pectoralis</i> (Latham, 1802)	1
<b>PARDALOTIDAE Strickland, 1842</b>	
<i>Pardalotus striatus</i> (Gmelin, 1789)	2
<b>PARIDAE Vigors, 1825</b>	
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	4
<b>PHYLLOSCOPIDAE Alström, Ericson, Olsson &amp; Sundberg, 2006</b>	
<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	1
<b>PITTIDAE Vieillot, 1816</b>	
<i>Pitta versicolor</i> Swainson, 1825	1
<b>PLOCEIDAE Sundevall, 1836</b>	
<i>Philetairus socius</i> (Latham, 1790)	9
<i>Ploceus bicolor</i> Vieillot, 1819	1
<b>PYCNONOTIDAE Gray, 1840</b>	
<i>Pycnonotus barbatus</i> (Desfontaines, 1789)	1
<b>STURNIDAE Rafinesque, 1815</b>	
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	1
<b>SYLVIIDAE Leach, 1820</b>	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	1
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	1
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	1
<b>ZOSTEROPIDAE Bonaparte, 1853</b>	
<i>Zosterops citrinellus</i> Bonaparte, 1850	1
<b>COLIIFORMES Murie, 1872</b>	
<b>COLIIDAE Swainson, 1837</b>	
<i>Colius striatus</i> Gmelin, 1789	1